

Salle André-Pagé
DEVIS TECHNIQUE 2015-2016

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adresse :	5030 St-Denis Montréal, Québec, Canada H2J 2L8		
Téléphone :	(514) 842-7954		
Télécopie:	(514) 842-5661		
Courriel:	info@ent-nts.qc.ca		
Directeur administratif :	Luc Pelletier (514) 842-7954 ext. 114	Courriel	lucpelletier@ent-nts.ca
Directeur technique:	Richard Bélanger (514) 842-7954 ext.145	Courriel	dirtech@ent-nts.ca
Dimensions de la salle	49'-3" X 37'-4" ou 15,01m. X 11,38m.		
Hauteur du plafond :	20'11" ou 6,38m.		
Hauteur d'accrochage :	18'10" ou 5,74m.		
Plancher :	Constitué de bois franc. Le plancher est de couleur noir mât. Il n'est pas possible de visser ou de clouer dans le plancher. Le plancher peut-être peint. Pour repeindre le plancher en noir, le locataire doit obligatoirement utilisé le type de peinture de l'institution (l'École)		
Murs :	Fabriqués en blocs de béton. Les murs sont peints de couleur noir mât.		
Capacité maximum	150 personnes		
Bureau de production :	Situé au même niveau que le plancher de la scène (local S-42). Partage l'espace avec l'atelier de couture. Une ligne téléphonique est disponible (poste 139).		
Cabine de régie :	Située au niveau mezzanine de la salle.		
Loge :	Située au même niveau que le plancher de la scène. (S-51)		
Code de couleur:	Jaune		
Entrée du public	5030 St-Denis ou 360 rue Laurier Est		
Sécurité:	Le port de chaussures à bout d'acier est obligatoire.		

Quantité	Description	Amp/volt	Code de couleur
2	Multicables-Socapex 75'	20A-120V	Jaune
1	Multicables-Socapex 35'	20A-120V	Jaune
9	Multicables-Socapex 25'	20A-120V	Jaune
11	Pieuxres à 6 connecteurs mâles GTL	20A-120V	Jaune
7	Pieuxres à 6 connecteurs femelles GTL	20A-120V	Jaune
24	Rallonges GTL-05'	20A-120V	Bleu
31	Rallonges GTL-10'	20A-120V	Blanc
30	Rallonges GTL-15'	20A-120V	Vert
31	Rallonges GTL-25'	20A-120V	Rouge
33	Rallonges GTL-50'	20A-120V	Jaune
45	Bretelles GTL (Y ou twofer)	20A-120V	
5	Rallonges AC 15'	15A-120V	Vert
16	Rallonges AC 25'	15A-120V	Rouge
9	Rallonges AC 50'	15A-120V	Jaune
3	Multiprise (2) AC 25'	15A-120V	Rouge
1	Multiprise (4) AC 25'	15A-120V	Rouge
7	Adaptateurs GTLF à ACM	15A-120V	
11	Adaptateurs GTLM à ACF	15A-120V	

Accessoires

25	Sacs de sable 15 lbs		
8	Poids en fonte de 25 livres		
30	Bases au sol en bois pour projecteur		
8	Bases au sol en métal 18 po. de dia.pour projecteur		
3	Side arms de 2'		

Gélatines

Choix dans les chartes Leefilters et Roscolux

Pour des besoins particuliers, contacter le Directeur technique et prévoyez quatre jours ouvrables pour la livraison du matériel.

ÉQUIPEMENTS DE SON

Électricité

8 X 15 A, 120 V (2 X 15 A niveau passerelle, 6 X 15 A dans la cabine de régie).
Mise à la terre isolée.

Console

1	Midas Venice 320	24 entrées, 15 sous-groupes
1	T.C. Electronic X024	processeur de diffusion

Enceintes préamplifiées

4	Meyer UPJ-1	enceintes plein registre préamplifiées
2	Meyer USW-1	enceintes de graves préamplifiées

Égalisateurs

3	DBX 2231 1/3 octave	égalisateur stéréo 31 bandes
1	DBX 3231L 1/3 octave	égalisateur stéréo 31 bandes

Autres équipement disponibles sur demande

2	Denon DN-C635	lecteurs de disques compacts
1	Yamaha SPX 900	processeur d'effets

Communication

1	Clearcom MS 232	station maitresse
6	Clearcom RS-601	stations mobiles
4	Beyer Dynamics DT-108	casques
2	Clearcom CC-95	casques

Divers

	Description		
4	Microphone SM 58		
4	Support à micro long		
10	Câbles à micro 50 pi.		
10	Câbles à micro 25 pi.		
10	Adaptateurs	TRS à XLR M	
10	Adaptateurs	TRS à XLR F	
10	Adaptateurs	XLR M à XLR M	
10	Adaptateurs	XLR F à XLR F	
5	Adaptateurs	XLR F à 2 XLR M	
5	Adaptateurs	XLR M à 2 XLR F	
5	Adaptateurs	XLR F à XLR M	Inverseur

ÉQUIPEMENTS DE SCÈNE

Habillage

Quantité	Description	Dimensions
6	Pendrillons de velours noir	6'-0" La. x 18'-8" H
3	Frises de velours noir	3'-0"H x 40'-0"Lo
4	Rideaux de fond de velours noir	20'-0"La x18'-8"H
2	Rideau pour systèmes de patience de velours noir	25'-0"La x18'-8"H
2	Rails et système de gréage pour patience	20'-0" Lo
1	Cyclorama PVC blanc	32'-0" La x 18'-8" H
1	Tulle noir	32'-0" La x 16'-0" H
Praticables aluminiums Scapin El Presidente 6 pattes 1,9		
Utilisées par les usagers du Lab-LX , André-Pagé et Pauline McGibbon		
90	Planchers de praticable en aluminium	3'-0" x 6'-0"
Il est interdit de visser ou de perorer les praticables		
Pattes	8"	180 48" 119 88" 56
Alu. 1,9"	16"	137 56" 112 96" 57
	24"	116 64" 99 104" 56
	32"	102 72" 78 112" 56
	40"	91 80" 56 120" 56
Butoirs	3'	30 Garde-corps 3' 44
	6'	95 6' 30
Marches	32 de 8"H x 42"L x 11"P	

DIVERS

214	Serres en C pour attacher les praticables	
45	Raccords fixes (RA) et mobiles (SW) pour tuyaux	
70	Raccords mobiles (SW) pour tuyaux	
132	Chaises 118 avec appuie-bras 17 sans appuie-bras	

- Les gradins de la salle sont montés avec des praticables
- Les bases des praticables sont attachées ensemble avec des serres
- Les chaises sont attachées ensemble avec des attaches rapides
- Les normes de sécurité pour le public doivent être respectées.
- Allées de minimum 42" et rampes de minimum 36"
- Ne pas dépasser 8 chaises par rangée

Échelles Utilisées par les usagers du Lab-LX et André-Pagé

Quantité	Description	Hauteur
1	Nacelle élévatrice Génie HWP-20S	6' à 20'
2	Échelle en A Échellex MXZ 17	9' à 17'
1	Échelle sur roue style Cherry Picker	15' à 20'
1	Échelle droite coulissante	24'
1	Escabeau en fibre de verre Featherlite	12'
1	Escabeau en fibre de verre Featherlite	8'
1	Escabeau en fibre de verre Featherlite	6'

Inventaire des tuyaux

Tous les tuyaux sont utilisés par les usagers des trois salles de l'ENT

Quantité	Description	Longueur
51	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	3 pi. et moins/less than 3 feet
21	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	3 pi.
33	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	4 pi.
5	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	5 pi.
21	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	6 pi.
14	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	7 pi.
43	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	10 pi.
6	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	12 pi.
5	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	14 pi.
5	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	16 pi.
7	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	18 pi.
17	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	20 pi.
2	Tuyau d'acier 3/4" pour tulle et cyclorama PVC	1 pi.
14	Tuyau d'acier 3/4" pour tulle et cyclorama PVC	8 pi.
4	Tuyau d'acier 1/2" pour tulle et cyclorama PVC	16 pi.

En réserve

4	Rails pour rideaux avec chariots rouges (ancien)	16 pi.
---	--	--------