

Studio Pauline McGibbon

DEVIS TECHNIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adresse :	5030 St-Denis Montréal, Québec, Canada H2J 2L8		
Téléphone :	(514) 842-7954		
Télécopie:	(514) 842-5661		
Courriel:	info@ent-nts.qc.ca		
Directeur administratif :	Luc Pelletier (514) 842-7954 ext. 114	Courriel	lucpelletier@ent-nts.ca
Coor. technique:	Richard Bélanger (514) 842-7954 ext.145	Courriel	dirtech@ent-nts.ca
Dimensions du studio:	33' X 34' ou (plus un espace de 8' x 23') 10,06m X 10,36m (plus un espace de 2,44m X 7,01m)		
Hauteur du plafond :	24'-6" ou 7,47m		
Hauteurs d'accrochage :	16'-6" ou 5,03m et 20' ou 6.15 m.		
Plancher :	Linoléum noir sur 2 épaisseurs de contre-plaqué de 5/8" . Il est interdit de visser dans le plancher.		
Murs :	Fabriqués de bois et de ciment ou de plâtre. Les murs et les boiseries sont de couleur brune. Il est strictement interdit de visser, de clouer ou d'agrafer dans le bois ou les boiseries des murs.		
Capacité maximum	80 personnes		
Bureau de production :	Aucun		
Cabine de régie :	Aucune		
Loge :	Située au même niveau que le plancher de la scène. (L-130)		
Code de couleur:	Blanc		
Sécurité:	Le port des chaussures à bout d'acier est obligatoire. Le port du casque de protection est obligatoire dès que du travail en hauteur se fait en hauteur se fait. Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour toute personne travaillant à		

une hauteur supérieure à 10' du sol.

ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGES

CONSOLE, GRADATEURS ET ÉLECTRICITÉ

- | | |
|----|--|
| 1 | <p>Strand Série 300</p> <ul style="list-style-type: none"> • 125/250 canaux • protocole de communication DMX 512 • moniteur vidéo écran plat Dell |
| 24 | <p>Strand CD-80 Digital Pack</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1X200A (120/208V) 3 phases • protocole DMX ou AMX ou analogique • 2,4 kW par gradateurs • 24 circuits (4 boîtes de 4 circuits à 16' de haut dans la salle)
(2 circuits branchés à la boîte de raccordement)
(6 circuits branchés aux gradateurs avec socapex 75') <p>24 circuits doublés à l'extérieur dans huit boîtes de raccordement (voir plan)</p> |

INVENTAIRE DES PROJECTEURS :

Instrument	Quantité	Modèle	Puissance	Ampoule
Varifocale	18	Strand SL 25-50 degrés	575W	GLC-575W
Fresnel	22	Source Four Parnel avec volets	750W	HPL-750W
Fresnel	6	Stand 6"	1000W	BTR-1000W

Câblage

Quantité	Description	Amp/volt	Code de couleur
1	Multicable-Socapex 75'	20A-120V	
1	Pieuvre à 6 connecteurs mâles GTL	20A-120V	
1	Pieuvre à 6 connecteurs femelles GTL	20A-120V	
20	Rallonges GTL-05'	20A-120V	Bleu
9	Rallonges GTL-10'	20A-120V	Blanc
20	Rallonges GTL-15'	20A-120V	Vert
37	Rallonges GTL-25'	20A-120V	Rouge
19	Rallonges GTL-50'	20A-120V	Jaune
20	Bretelles GTL (Y ou twofer)	20A-120V	
2	Rallonges AC 25'	15A-120V	Rouge
1	Rallonges AC 50'	15A-120V	Jaune
1	Multiprise (4) AC 25'	15A-120V	Rouge
10	Adaptateurs GTLF à ACM	15A-120V	
5	Adaptateurs GTLM à ACF	15A-120V	

Accessoires

1	Gradateurs manuels de 1000W		
17	Sacs de sable 15 lbs		
10	Bases au sol pour projecteur		

Gélatines

Choix dans les chartes Leefilters et Roscolux

Pour des besoins particuliers, contacter le Directeur technique et prévoyez quatre jours ouvrables pour la livraison du matériel.

ÉQUIPEMENTS DE GRÉAGE

4	Palan à chaîne 1 tonne 20' de levage Badger LQL avec sac de chaîne noir		
4	Main à I Beam 1 tonne Badger LQL		
2	Chariot avec frein pour I Beam 2 tonnes		
4	Élingue Steelflex STL40 6' noire		
8	Élingue circulaire L-4 D.J. 6' noire		
8	Manilles 7/8"		
1	Pont d'éclairage carré 1' x 22'		
1	Pont d'éclairage carré 1' x 24'		
1	Pont d'éclairage triangulaire 1' x 24'		

ÉQUIPEMENTS DE SON

Électricité 4 X 15 A (3 X 15 A dans le L-117 et 1 X 15 A dans la salle), mise à la terre isolée.

Console

1 Mackie 1602 VLZ 16 entrées, 4 sous-groupes

Amplification

1 Multiprise Furman avec régulateur de tension
 3 Electro Voice P1202 2 X 250 W/ 8 ohms
 4 EVM-112 module de traitement de signal pour enceintes médium-aiguës
 1 EVM-118-S module de traitement de signal pour enceintes graves

Enceintes

4 Electro Voice QRX112/75 enceintes médium-aiguës (300W/8ohms)
 1 Electro Voice QRX118S enceintes de graves (600W/8ohms)

Égalisateurs

3 DBX 2231 1/3 octave égalisateur stéréo 31 bandes

Autres équipement disponibles

1 Multiprise Furman avec régulateur de tension
 2 Denon DN-C630 lecteurs de disques compacts
 1 Yamaha SPX 900 processeurs d'effets (sur demande)

Communication

1 Clearcom MS 232 station maitresse
 4 Clearcom RS-601 stations mobiles
 4 Beyer Dynamics DT-108 casques

Voir feuille en annexe pour l'inventaire des micros et autres accessoires

ÉQUIPEMENTS DE SCÈNE

Habillage

Quantité	Description	Dimensions
2	Rideaux de velours noir	12'-0" x 16'-2"
6	Rideaux de velours noir	16'-0" x 16'-6"
2	Rideaux de velours noir	22'-0" x 16'-6"
1	Rideau de velours noir	25'-0" x 16'-2"
10	Rideaux de velours noir pour coulisses extérieures	8'-5" x 8'-6"

Praticables UTILISÉS PAR LES 3 SALLES DE L'ÉCOLE

90	Planchers de praticable en aluminium					3'-0" x 6'-0"
Il est interdit de visser ou de perforer les praticables						
Pattes	8"	180	48"	119	88"	56
Alu. 1,9"	16"	137	56"	112	96"	57
	24"	116	64"	99	104"	56
	32"	102	72"	78	112"	56
	40"	91	80"	56	120"	56
Butoirs	3'	30	Garde-corps	3'	44	
	6'	95		6'	30	
Marches	32 de 8"H x 42"L x 11"P					

- Les gradins de la salle sont montés avec des praticables
- Les normes de sécurité pour le public doivent être respectées.
- Allées de minimum 42" et rampes de minimum 36"
- Ne pas dépasser 8 chaises par rangée

Échelles

Quantité	Description	Hauteur
1	Nacelle élévatrice Génie HWP-20S	6' à 20'
2	Échelle en A Échellex MXZ 17	9' à 17'
1	Échelle droite coulissante Featherlite	24'
2	Escabeaux en aluminium avec plate forme Featherlite	16'
1	Escabeau en fibre de verre Glam	10'
1	Escabeau en fibre de verre Glam	6'
3	Harnais de sécurité Professionnel	

Tous les panneaux sont utilisés par les usagers des trois salles de l'ENT

Inventaire des tuyaux

Tous les tuyaux sont utilisés par les usagers des trois salles de l'ENT

Quantité	Description	Longueur
51	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	3 pi. et moins/less than 3 feet
21	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	3 pi.
33	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	4 pi.
5	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	5 pi.
21	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	6 pi.
14	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	7 pi.
43	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	10 pi.
6	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	12 pi.
5	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	14 pi.
5	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	16 pi.
7	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	18 pi.
17	Tuyau aluminium 1 1/2" cédule 40	20 pi.
2	Tuyau d'acier 3/4" pour tulle et cyclorama PVC	1 pi.
14	Tuyau d'acier 3/4" pour tulle et cyclorama PVC	8 pi.
4	Tuyau d'acier 1/2" pour tulle et cyclorama PVC	16 pi.

En réserve

4 Rails pour rideaux avec chariots rouges (ancien) 16 pi.

AUTRES ÉQUIPEMENTS

Coffre à outils

Quantité	Description	Quantité	Description
2	Cordeaux traceurs	1	Jeu de douilles
1	Rubans à mesurer 50'	2	Agrafeuses T-50
2	Rubans à mesurer 25'	3	Boîtes d'agrafes
2	Paires de ciseau	1	Perceuse électrique 3/8 Dewalt
3	Couteaux utilitaires rétractables	3	Perceuses sans fil Makita 9,6V
2	Paires de lunettes protectrices	6	Batteries Makita 9,6V
1	Équerres	2	Perceuses sans fil Makita 18V
1	Équerres ajustables	2	Batteries Makita 18V
1	Niveau 12"		
5	Tournevis Robertson	Local-119	
3	Tournevis plats	8	Casques de sécurité rouges
4	Tournevis Philips étoilés	2	Protecteurs auditif
2	Arrache-broquettes	1	Levier de démolition
2	Pinces étai	1	Scie à bois
2	Clés à mollette	1	Scie à métal
2	Pinces d'électricien	2	Cisailles
2	Pinces à bout effilé	1	Clés à tuyau
2	Pinces à coupe-diagonale	2	Chargeur pour batteries Makita
1	Lime métal 12"	7	Pinces à rideau
1	Arrache clou	4	Lampes avec col de cygne Littlelights
2	Marteaux	6	Lampes de coulisse
2	Clés Allen 5/16	2	Multiprises AC
1	Jeu de forêt	1	Trousse de premiers soins